



novum
THE NEW TECHNOLOGY

Fenêtres en bois et alu sans compromis

NESTLE
Fenster

De nouvelles références pour les fenêtres en bois et alu : Novum de Nestle.

Belles de l'extérieur.

Maintenant, parfaite, sans compromis, grâce à la nouvelle technique à CN

Les fenêtres en bois et alu sont de plus en plus appréciées. Car, de l'extérieur, elles résistent aux intempéries et elles sont toujours belles. À l'intérieur, le caractère du bois crée une harmonie confortable et un aspect naturel de grande qualité.

Coque extérieure en aluminium et protection du vantail en aluminium, les deux disponibles en deux tonalités RAL différentes.

Malgré tout, les fabricants de fenêtres Nestle veulent encore améliorer ce qui est bien :

- diminuer la part de bois
- réduire les arêtes vives
- mieux intégrer les pièces de fermeture
- améliorer les joints

En collaboration avec le fabricant leader mondial de machines à usiner le bois (Homag, Schopfloch) est né le projet pilote d'une chaîne de production assistée par ordinateur pour réaliser de nouveaux processus de fabrication rationnels.

De tous les côtés, des arrondis, moins d'arêtes, moins de moulures, moins de contrefeuillures et moins de "coins à saleté". Et : des pièces de fermeture à fleur. De plus, bien reconnaissable : NOVUM offre deux niveaux de joints. Sécurité : en version standard, NOVUM est livré avec un verrouillage à goujon pour empêcher les effractions.



Nouvelle liaison d'angle avec une plus grande résistance. Version : blocage caché, chevillé et vissé.



ancien

ANCIEN : pièces de fermeture en saillie, arêtes vives, profils épais (encrassement facile).



nouveau

NOUVEAU : pièces de fermeture à fleur, vitrage à sec uniforme, aucune arête et aucune contrefeuillure.



Coque extérieure en aluminium résistante aux intempéries, peinture thermos-tatique, disponible dans chaque tonalité RAL.



Coque extérieure en aluminium et protection du vantail en aluminium, les deux disponibles en différentes tonalités RAL.



ancien

ANCIEN : La parclose et les vitrages au silicone diminuent la surface de vision (décalage de l'arête de contour intérieure/ extérieure).



nouveau

NOUVEAU : 10 à 13 % de surface vitrée en plus. Aucune parclose. Vitrage à sec. Surfaces lisses. Meilleure isolation thermique.

Précieux, de l'intérieur.

Toute nouvelle fabrication CN

Ainsi, toutes les améliorations de la construction ont été prises en compte sans compromis :

- Part de bois réduite à 9%
- Pièces de fermeture à fleur
- Liaison d'angle plus résistante
- La surface vitrée est plus grande de 10 à 13 %
- Au lieu d'un seul niveau de jointage, maintenant, deux
- Au lieu du silicone, maintenant, vitrage à sec
- Nombre réduit d'arêtes et de contrefeuillures
- Toutes les arêtes sont arrondies ; aspect général lisse
- Moins "d'angles à saleté", plus facile à maintenir propre

De Plus:

- Protection contre les intempéries grâce à la coque en aluminium (blindage anti-intempéries)
- Parties extérieures possibles en 2 couleurs
- Alu avec peinture thermodurcissable dans chaque tonalité RAL
- Bois massif brut à l'intérieur avec protection de surface
- Types de bois : Pin, épicéa, white seraya, chêne, mélèze
- Meilleure isolation thermique.

novum
THE NEW TECHNOLOGY



Encore plus rond, plus doux, plus élégant : Design NOVUM



Coque extérieure élégante en aluminium, résistante aux intempéries, peinture thermostatique, disponible dans chaque tonalité RAL.



À gauche, le nouveau design NOVUM, à droite, la fenêtre NOVUM classique.



La coupe de profil montre nettement les arrondis généreux, à l'intérieur et à l'extérieur.

Alors qu'en 1999 la première mondiale de la fenêtre NOVUM a connu un franc succès, avec le millénaire vint un design alternatif sous la forme du nom de produit NOVUM Design.

La fenêtre offre tous les avantages mentionnés dans les pages intérieures, mais dans son aspect, elle présente une image quelque peu différente. Aussi bien à l'intérieur avec des arrondis parfaits en bois qu'à l'extérieur avec de nouveaux profils.

NESTLE
Fenster

Jürgen Nestle
Grünmettstetter Str. 6, 72178 Waldachtal
Tél. +49 (0)74 43-96 48-0
Fax +49 (0)74 43-96 48-10
e-mail: info@nestlefenster.de
www.nestlefenster.de